Прайс-лист на услуги по обработке изделий

31.08.2026

1	Деталировка СТЕНОВЫХ и СТОЛЕШНИЦ (цена в руб за шт.)[1]			
	Материал / Толщина, мм	6 - 8	26 - 38	> 38 мм
1.1	ДВП / ДСП + HPL	200	500	650
1.2	Фанера (в том числе Фанера **18**) + HPL	-	650	900
1.3	Фанера (в том числе Фанера **18**) + HPL **с сохранением текстуры**		950	
1.4	ДСП / Фанера + HPL (S более 1,8м² или L более 3м)	500	900	1300
1.5	Угловой сегмент	-	650	900
[1]Максимальная толщина изделия при деталировки 115мм!				

2	Деталировка ФАСАДОВ (цена в руб за м.п.)			
	Материал / Толщина, мм	8	16 - 18	16 - 18 с сохр.тек-ры
2.1	ДСП / МДФ + HPL	-	110	200
2.3	TSS CLEAF	180		300
2.4	Роспуск кромки	180		

3	Спил / срез изделий (цена в руб за шт.)			
	Материал / Толщина, мм	16 - 18	26 - 38	> 38
3.1	Спил угла по торцу 45° (барная опора)[1]	260	650	1300
3.2	Спил угла по торцу 30 (со ступенькой), 45° - интегрированная ручка[2]	260	-	-
3.3	Срез угла по лицевой части, согласно чертежу заказчика	350	500	900
3.4	Черновой пил (1 проход)	260	400	500

[1]Дополнительно к деталировке! ***Обязательно смежная сторона к запилу не менее 250мм!*** *Обязательно предоставлять рисунок (соединения деталей) для контрольной проверки.*

[2]Дополнительно к деталировке. Кромится в ручную, считать как криволинейное кромление! Для кромления по спилу при угле 30° мин.ширина кромки = 22мм, при угле 45° мин.ширина кромки = 32мм!

4	Прямолинейное ПУР кромление (цена в руб за м.п.)[1]					
	Основа, мм	Кромки более 3 п.м.			Кромки менее 3 п.м.	
		ПВХ, ABS	Пластик, 3D	Тех.кромка[2]	ПВХ, ABS, Пластик, 3D	Тех.кромка[2]
4.1	ДСП / МДФ **16-18**	130	390	130	как и более 3 п.м.	
4.2	ДСП **6 / 26 / 36**, Фанера **18 / 36**	390	590	260	900	650
4.3	TSS CLEAF **8 / 18**	260	-	-	-	-
4.4	TSS CLEAF **36 (18+18)**	390	-	-	900	650
4.5	TSS CLEAF **8 / 18** глубокая текстура[3]	520	-	-	-	-
4.6	ДСП / МДФ / Фанера **> 36**	-	1040	-	-	-
4.7	Демонтаж кромки	190				

[1]Максимально-возможная ширина кромления 60мм!

[2]ТЕХНИЧЕСКАЯ кромка - любой тип кромки, пригодный для кромления, но не соответствующий по цвету основному декору изделия. В стоимость сразу входит услуга по кромлению и сама кромка.

[3]Фактурные - декоры Cleaf коллекций: Engadina, Matrix, Millennium, Okobo (Getta).

5	Криволинейное кромление на влагостойкий клей (цена в руб за м.п.)[1]			
	Основа, мм	ПВХ, ABS	Пластик, 3D	Тех.кромка[2]
5.1	ДСП / МДФ **16-18**[3]	960	960	960
5.2	ДСП **6 / 26 / 38**, Фанера **18 / 36**[3]	960	960	960
5.3	TSS CLEAF **8, 18, 18+18=36**	960	-	960
5.4	Радиусный фасад[4]	1500	1500	-
5.5	**Обработка торцов лаком, Фанера 9-36 мм**	360		

[1]ВНИМАНИЕ! Минимальное оформление - 1 м.п.!

[2]ТЕХНИЧЕСКАЯ кромка - любой тип кромки, пригодный для кромления, но не соответствующий по цвету основному декору изделия. В стоимость сразу входит услуга по кромлению и сама кромка.

[3]Кромление по спилу

[4]Кромление радиусного фасада по радиусу возможно только кромкой пластик! Длинные (прямые) стороны возможно закромить ПВХ/ABS.

6	Кромка пластик (цена в руб за м.п.)[1]					
	Категория кромки / Ширина, мм	15 осн: 6	25 осн: 16-18	30 / 32 осн: 26 / отбортовка	40 / 45 осн: 32 / 38	> 45
6.1	Arpa 1 / Botanica 1 / Sloplast	60	80	90	105	220
6.2	Arpa 2 / Botanica 2 / USUAL	65	100	110	130	260
6.3	Arpa 3 / Botanica 3 / SUPERIAL	80	120	130	150	330
6.4	Botanica 4	105	145	165	195	390
6.5	Botanica 4*	120	170	190	220	455
6.6	Botanica 5	210	270	295	330	615
6.7	Botanica 6 / 7 / Fenix NTM / Metal	300	380	405	450	790
6.8	Кромка из пластика заказчика	55				
6.9	Кромка с КЛЕЕМ (макс.ширина 50мм)	+35% к стоимости				
6.10	Кромка заказчика + наш КЛЕЙ	65				

[1]Кромка-пластик всегда выписывается и реализуется кратно длине пластика!

7	Фрезеровка (цена в руб за шт., в некоторых случаях за м.п.)			
7.1	Еврозапил	При просчете стоимости изделий деталировку изделия не считать отдельным пунктом. Изделия без постформинга - считать как Еврозапил. К нестандартным Еврозапилам относятся изделия шириной отличной от 600 мм. Для ФНР 18 применяются только стяжки, без ламелей. Схемы Еврозапилов см. в приложении.		4200
7.2	Еврозапил **(нестандарт)**			5400
7.3	Еврозапил **"П" - образный**			10900
7.4	Еврозапил **"П" - образный (нестандарт)**			14000
7.5	Фрезеровка столешниц под стяжки	На 2-х столешницах делается фрезеровка под стяжки 3 шт. и ламели - 2 шт. Стяжки входят в стоимость. Схемы Фрезеровок под стяжки см. в приложении		3000
7.6	Фрезеровка R **1-29 мм**	Данный радиус не кромится!!!		480
7.7	Фрезеровка R **30-300 мм**	Кромление возможно		550
7.8	Фрезеровка R **301-600 мм**	Кромление возможно		840
7.9	Фрезеровка R **601-800 мм**	Кромление возможно		1200
7.10	Фрезеровка R **100 мм** по 4-м углам	Кромление возможно		1200
7.11	Фрезеровка круга Ø **до 500 мм**	Кромление возможно		840
7.12	Фрезеровка круга Ø **501-800 мм**	Кромление возможно		1200
7.13	Фрезеровка круга Ø **801-1250 мм**	Кромление возможно		1800
7.14	Разработка задания для фрезеровки по чертежу или шаблону от заказчика в формат .DXF (Базис)	Клиент передает чертеж или шаблон, по которому технолог разрабатывает управляющую программу для ЧПУ станка. Стоимость приведена за рабочий час, а также зависит от сложности изделия.	Несколько сложных прямых фрезеровок	1200
			Одна криволинейная фрезеровка	2400
			Несколько сложных прямых и криволинейных фрезеровок	3600
		Если у клиента есть готовое задание в формате .DXF (Базис)		0
7.15	Фрезеровка криволинейная	Для фрезеровок по индивидуальным размерам считать по размерам от технолога		600 м.п.
7.16	Фрезеровка под фурнитуру (вент.решётка, блок розеток и т.п.)	См. схему в приложении		700
7.17	Фрезеровка (вырез) отверстия под мойку или варочную панель	См. схему в приложении		1500
7.18	Фрезеровка отверстия под стекло (витрина) с кромлением отверстия	См. схему в приложении		1800 м.п.
7.19	Фрезеровка (выборка) четверти под стекло	См. схему в приложении		700 м.п.
7.20	Фрезеровка паза в торце под интегрированную ручку	Применимо к профильным ручкам "L" и "C" - образным, доп. считается установка интегрированной ручки п. 9.1		420 м.п.
7.21	Фрезеровка паза под заднюю стенку	Фрезеруется паз шириной 4 мм, глубиной 10 мм, отступ от края 16 мм. Кромится после пазировки		420 м.п.
7.22	Фрезеровка паза под LED профиль	Фрезеруется паз шириной 16 мм, глубиной 7 мм, отступ от края столешницы 20 мм (каплеотбойник срезается), если корпус навесных ящиков - клиент задает размер сам. Кромится после пазировки.		420 м.п.
7.23	Фрезеровка торца Фанеры (варианты №1-3)	См. схему, как правило дополнительно нужно оформить обработку торцов лаком поз. 7.1		500 м.п.

8	Монтажные услуги (цена в руб за шт.)		
8.1	Установка интегрированной ручки	В стоимость входит распил ручки под размер фасада, фрезеровка гребня на ручке под размер кромки, установка ручки в паз фасада	360
8.2	Установка выпрямителей для фасада	В стоимость входит фрезеровка отверстий под выпрямитель и его монтаж.	1000

9	Присадки (цена в руб за шт.)		
9.1	Присадка под петли - МДФ / ДСП		120
9.2	Присадка под петли - радиусный фасад		240
9.3	Присадка отверстий фасады HPL/TSS плиты Ø 2,5/5/7/8/10 мм	формат .DXF (Базис)	45
9.4	Присадка отверстий фасады HPL/TSS плиты Ø 15/20 мм		50
9.5	Присадка отверстий фасады HPL/TSS плиты Ø 35 мм (петли)		120

10	Склейка материала[1]	
10.1	Наклейка пластика заказчика на панель заказчика, м²	1600
10.2	Дополнительный слой ДСП / МДФ / Фанеры (без учета стоимости основы), м²	900
10.3	Наращивание плиты по краю, планка 100 мм, м.п.	300
[1]Для п.10.2 В случае дополнительного слоя материала, независимо от наименования плиты и размеров применяется коэффициент 1,45		

11	Пластик на обратную сторону изделий					
	Категория	НеСтандарт, руб/м²	Стандарт, руб/шт			
			600x3000	600x4150	1200x3000	1200x4150
11.1	Arpa 1 / Botanica 1 / Sloplast	2200	2100	2700	4000	5200
11.2	Arpa 2 / Botanica 2 / USUAL	3200	3200	4400	6200	8600
11.3	Arpa 3 / Botanica 3 / SUPERIAL	3800	4100	5400	8000	10600
11.4	Botanica 4 / 5	4000	6900	9100	13000	18000
11.5	Botanica 4*	5100	4400	5800	8600	11400
11.6	Botanica 6 / 7 / Fenix NTM / Metal	8800	11000	-	21800	-
11.7	Белый компенсационный пластик	600	1000	1300	2000	2500

12	Работа с алюминиевым профилем (цена в руб за шт.)	
12.1	Сборка фасадов из алюминиевого профиля **БЕЗ СТЕКЛА**	720
12.2	Сборка фасадов из алюминиевого профиля **СО СТЕКЛОМ длиной до 1 м**	1150
12.3	Сборка фасадов из алюминиевого профиля **СО СТЕКЛОМ длиной от 1 м до 2 м**	1725
12.4	Сборка фасадов из алюминиевого профиля **СО СТЕКЛОМ длиной от 2 м до 2,85 м**	2300
12.5	Разборка фасадов из алюминиевого профиля с коэффициентом от стоимости сборки	0,50
12.6	Запил ал.профиля под 45° с одной стороны + сверление одного отверстия под винт	180
12.7	Присадка под петли - широкий алюминиевый профиль (мин.отступ от края 80 мм)	360
12.8	Присадка под петли - узкий алюминиевый профиль (мин.отступ от края 70 мм)	360
12.9	Присадка под адаптер SoloMech (Samet) / AVENTOS (Blum) в узкий алюминиевый профиль (на фасад требуется 2шт)	720
12.10	Обработка глухих фасадов алюминиевым профилем ДР1-03, ДР1-04 (для ДСП-16 / МДФ-16 + пластик) или ДР1-06 (для ЛДСП-16)	480
12.11	Деталировка ручки-профиль GTV, Gola, F1-XX, ДР1-XX и др.	120
12.12	Сборка двери шкафа-купе, 1шт	1800
12.13	Установка межсекционного профиля в дверь шкафа-купе, 1 шт.	420

13	Транспортировочная упаковка (цена в руб за м²)	
13.1	Упаковка изделий (Картон / пузырьковая пленка / стрейч-пленка / скотч)	150
13.1	Короб для транспортировки стёкл (кол-во стёкл 4-5шт)	2000

14	Сроки изготовления заказов[1]		
	Наименование	Стандартные сроки	Ускоренные сроки (+30% к стоимости ЗН)
14.1	Изделия без доп.работ (без ПФ/с ПФ)	6 р/д (Акция за 3 р/д)[2]	3 р/д (Условия по Фанере!)[3]
14.2	Изделия с доп.работами (без ПФ/с ПФ)	8 р/д	5 р/д (Условия по Фанере!)[3]
14.3	Изделия ЗАКАЗЧИКА на доп.работы	5 р/д	3 р/д
14.4	Распил коммерческой плиты (с учётом присадок)	6 р/д (8 р/д)	-
14.5	Изделия из алюминиевого профиля **без стекла**	5 р/д	2 р/д
14.6	Изделия из алюминиевого профиля **со стеклом**	10 р/д	-
14.7	Двери Шкаф-купе	10 р/д	-
14.8	Кромка пластик / Черновой пил	ЗНК (1 р/д)	
14.9	Лофт-изделия по индивидуальным параметрам	10 р/д	

[1]ВНИМАНИЕ! Заказ поступает в работу (начинается отсчёт) на следующий день после выполнения всех условий: предоплата, подтверждение, наличие материала. Считаются только рабочие дни (выходные и праздничные дни не учитываются)

*[2]**Акция за 2 рабочих дня** распространяется только на СТАНДАРТНЫЕ изделия без дополнительных работ!*

[3]Срочность не распространяется на изделия из фанеры 18мм длиной более 3х метров, а также фанеры толщина которой больше 18мм, (ФНР18: длина>3м, толщина>18мм)!

ГОРОД	Г. КРАСНОДАР	Г. КРАСНОДАР	Г. ПЯТИГОРСК	Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
УЛИЦА	УЛ. ТОПОЛИНАЯ, 32 УЛ. МОСКОВСКАЯ 113	ПЕР. КРУПСКОЙ, 13	ЧЕРКЕССКОЕ УЛ. АСФАЛЬТНАЯ, 2К	В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
ТЕЛЕФОН	8 (819) 477-09-55	8 (918) 274-47-89	8 (962) 012-15-33	8 (909) 411-20-64
WHATSAPP	8 (918) 435-88-58	8 (918) 435-88-58	8 (918) 435-88-58	8 (938) 545-49-55
ПОЧТА	TAURUS_PLASTIK@MAIL.RU	TAURUS_KRU@MAIL.RU	TAURUS_PYATIGORSK26@MAIL.RU	TAURUS_ROSTOV@MAIL.RU